

## ZÁPIS

### **z veřejného zasedání DSO 5/2009 Mikroregion Tábor konaného dne 5.11.2009 v zasedací místnosti Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, bývalé lesnické učiliště**

**Přítomni:** viz presenční listina

Jednání zahájil předseda DSO pan Mastník. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 7 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu paní Drahuše Hercíková a Marie Kynčlová.

#### **Program:**

- 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
- 2/ Ukončení administrace získané dotace z PRV na obnovu veřejných prostranství a MK
- 3/ Schválení rozpočtu na rok 2010
- 4/ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2011-2013
- 5/ Schválení rozpočtové změny č. 6/2009
- 6/ Informace o podané žádosti z PRV na obnovu MK a veřejných prostranství
- 7/ Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2009
- 8/ Volba dozorčí rady na rok 2010
- 9/ Volba inventarizační komise a její činnost v roce 2009, schválení příkazu k provedení inventarizace
- 10/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2009 od Obce Nová Ves nad Popelkou
- 11/ Schválení žádostí POV na rok 2010
- 12/ Informace o získané podpoře z MAS Brána do Českého ráje na projekt: Obnova komunikací a technické infrastruktury a výsadba veřejné zeleně
- 13/ Došlá pošta
- 14/ Diskuse
- 15/ Usnesení
- 16/ Závěr

Program jednání byl schválen všemi 7 hlasy.

#### **1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor**

a) Poradce připraví dopis s požadavky na Liberecký kraj a s předsedou svazku je předá ing. Podzimkovi na krajském úřadě.

- nesplněno, dopis je připravený, hledá se vhodný termín

b) Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Tábor za rok 2008 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.

c) Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Holenice, Kyje, Rovensko pod Troskami, Železnice, Bradlecká Lhota

d) Pan Mastník podepíše na Měště Turnov smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na poradenství.

- splněno

e) Poradce bude jednat se starosty o přistoupení obcí Soběraz (pan Hrabec) a Radim (paní Brixová), aby mohly být podávány žádosti z DT 3

- splněno, bohužel obce jsou již členy MR Brada

## **2/ Ukončení administrace získané dotace z PRV na obnovu veřejných prostranství a MK**

Dne 11.9.2009 byla předložena žádost o proplacení na SZIF. Dne 24.9.2009 proběhla fyzická kontrola, při které došlo ke krácení dotace ve výši 199 386,20 Kč bez DPH, vzhledem k neprovedeným pracím na MK v k.ú. Veselá a v k.ú. Kotelsko. Celková krácená částka činí 237 269,57 Kč včetně DPH z celkového objemu 8 759 157,- Kč.

Dne 9.10.2009 proběhlo jednání s generálním dodavatelem Silnice Jičín a.s. a se subdodavatelem firmou REACOM s.r.o. Třebíč o vrácení části uhrazené faktury za neprovedené práce ve výši 237 269,57 Kč včetně DPH. Výsledek – dodavatel uznává neprovedení prací v rozsahu 215 373,57 Kč, tj. o 184 m<sup>2</sup> méně na úsecích VIII + XIII MK.

ÚKOLY: Poradce zpracuje žádost na Silnice Jičín a.s. o vrácení částky 215 373,57 Kč včetně DPH na účet MR Tábor.

Na předfinancování projektu je uzavřena úvěrová smlouva s firmou Silnice Jičín a.s. na částku 7,400 mil Kč s úrokem 3,6 % splatná do 31.12.2009. Podle posledních informací by měla být částka firmě Silnice Jičín a.s. vrácena včas.

DPH ve výši 1 305 779,11 Kč se stalo nezpůsobilým výdajem. Žádáno o DPH ve výši 1 343 762,48 Kč – korekce DPH 37 883,37 Kč. MR Tábor požádal o jeho uhrazení z fondu PGRLF. Pan Mastník podepíše smlouvu o jeho poskytnutí.

Povinná propagace projektu - 4 tabulky, které budou umístěny v realizačních obcích a v sídle svazku. Předá poradce obcím. Účetní přeúčtuje náklady na 3 obce.

Akce je administrativně ukončena.

## **3/ Schválení rozpočtu na rok 2010**

Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platných Stanov byl Návrh rozpočtu MR Tábor na rok 2009 vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí i elektronicky.

Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 383.500,- Kč a výdaje 383.500,- Kč

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Vzhledem k tomu, že je splněna zákonná povinnost, je možné schválit rozpočet MR.

Vyvěšený návrh rozpočtu přinesly obce: Tatobity, Žernov, Syřenov, Železnice, Lomnice nad Pop., Veselá, Rovensko pod Troskami, Bradlecká Lhota, Nová Ves nad Pop.

## **4/ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2011-2013**

Rozpočtový výhled je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.

## **5/ Schválení rozpočtové změny č. 6/2009, 7/2009, 8/2009**

Jsou předložena rozpočtová opatření (viz. příloha), která reagují na příjmy a výdaje spojené s platbou na poradenské služby a pojištění za traktor ve výši 55 146,- Kč, dále pak na služby

za poradenství ve výši 19 000,- Kč a na získanou dotaci na poradenství ve výši 50 000,- Kč. Žádný ze zástupců členských obcí nemá k obsahu připomínky, je možné je schválit.

## **6/ Informace o podané žádosti z PRV na obnovu MK a veřejných prostranství**

Projekt, který byl podán dne 6.10.2009, obsahuje tyto údaje:

Celkové zdroje projektu: 6 779 250,- Kč

Nezpůsobilé výdaje 1 065 595,- Kč (tj. DPH)

Celkové způsobilé výdaje: 5 713 655,- Kč

Požadovaná dotace: 5 142 289,- Kč

O získání podpory bude rozhodnuto cca v 03/2010.

### Realizace projektu

Projekt obsahuje tyto konkrétní činnosti řazené podle místa plnění:

V rámci obce Holenice bude na již obnovené místní komunikace osazeno dopravní značení (KOD 001) v tomto rozsahu:

7 x Dej přednost v jízdě P 4 na p.p. č.797, 831, 824, 829/1, 780/1, 5/4, 809/1 v k.ú. Holenice

1x Slepá ulice IP 10a, p.p.č. 780/1v k.ú. Holenice

1x Zákaz vjezdu B 1 – p.p.č. 780/1 v k.ú. Holenice

2x Obytná zóna IP 26a - p.p.č. 5/1, 817 v k.ú. Holenice

1x Konec obytné zóny IP 26b - p.p.č. 5/4 v k.ú. Holenice

Dopravní značení bude osazeno na samostatných sloupcích včetně zabetonování Dopravní značení bude provedeno a osazeno dle ČSN a TP 65, provedení bude trvalé a reflexní . Barevně i provedením budou značky odpovídat vyhláše Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 193/2006Sb.

### Technické řešení v Bradlecká Lhota

Veřejné osvětlení

Při obnově budou doplněny 2 ks světel VO na bezpaticových sloupech, budou obměněny 2 ks sadových světel VO, nahrazeno jedno zahradní světlo světlem na bezpaticovém sloupě a provede se výměna 9 ks poškozených lamp. Pro výměnu a doplnění bude použito světel MIRA 70W.

Místní komunikace

Jedná se o obnovu povrchů na 4 úsecích místních komunikacích – KOD 001 (p.p.č. 10/4, 701, 131/7, 132/7, 136/1, 689/1 v k.ú. Bradlecká Lhota).

Plánovaná obnova místních komunikací bude vyhotovena v celé ploše z asfaltového betonu ABS (ACO 11) tl. 60-80 mm v šíři 2,8 – 3,2 m.

Obnova komunikací bude obsahovat čtyři úseky. Úsek I., III., VI., VII. oprav (1659 m<sup>2</sup>) povede po starém asfaltovém povrchu, kde bude provedeno pouze případné vyrovnání podkladní vrstvy ze štěrkodrti (cca 20-30 mm), její opětovné rozšíření na šířku 2,8 – 3.2 m a položení asfaltového krytu ABS (ACO 11). Do komunikace p.p.č. 136/1 bude instalován příčný odvodňovací žlab a jedna uliční betonová vpust' pro jejich odvodnění. Komunikace p. p.č.10/4 bude odvodněna silničním obrubníkem a betonovými žlabovkami Niveleta vozovek nebude navýšena o více než 100 mm.

Plocha celková: 1659 m<sup>2</sup> / Z toho I. úsek: 294 m<sup>2</sup> - průměrná šíře 3,5 m, délka 83 bm, III. úsek: 448 m<sup>2</sup> – průměrná šíře 2,66 m, délka 163 bm , VI. úsek: 448 m<sup>2</sup> - průměrná šíře 3,02 m, délka 148 bm, VII. úsek: 469 m<sup>2</sup> - průměrná šíře 3,4 m, délka 136 bm ( číslování dílů zachováno dle původního ohlášení stavebních prací)

Dopravní značení(KOD 001) bude provedeno u místních komunikací na k.ú. Bradlecká Lhota v tomto rozsahu

4x P4- Dej přednost v jízdě p.p.č. 635 (od koupaliště)  
p.p.č. 647 (u mostu)  
p.p.č. 658 (průhon)  
p.p.č.689/1 ( k Dědkovým)

1x B1- Zákaz vjezdu p.p.č. 635 (u koupaliště)

6x B20a-Omezená rychlost p.p.č. 635 (od koupaliště) 2x  
p.p. č. 647 (po vsi) 3x  
p.p.č.120/1 (u Haratických)

1x IP10a-Slepá ulice p.p.č. 647 (u mostu)

Dopravní značení bude osazeno na samostatných sloupcích včetně zabetonování a barevně i provedením bude odpovídat části druhé vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obnova veřejných prostranství

V rámci KODu 004 bude na veřejná prostranství osazeno 6 ks laviček p.p.č.332/1(u koupaliště) 2x, p.p.č.323/2 (hřiště u koupaliště), p.p.č.107/2 (dolní náves), p.p.č.107/4 (před školou), p.p.č.580/2 (hřbitov).

Lavičky budou mít prodloužené nohy z vymývaného betonu s dřevěnými sedáky a opěradly.

Osazení veřejné zeleně

V rámci KODu 005 bude osazena nová veřejná zeleň do 3 lokalit:

- Před kulturním domem na p.p.č. 60/2 v k.ú. Bradlecká Lhota bude ošetřena plocha 110 m<sup>2</sup> . Vysazeny budou např. azalky, rododendrony, trvalky, atd. Plocha bude chemicky upravena, navezena vhodná zemina, na ploše 90 m<sup>2</sup> bude provedeno mulčování vysazených rostlin, na 30 m<sup>2</sup> bude založen trávník.

- Na p.p.č. 107/4 v k.ú. Bradlecká Lhota bude ošetřena plocha 60 m<sup>2</sup> . Vysazeny budou rostliny např. prunus, rosa, trvalky, atd. Plocha bude chemicky upravena, navezena vhodná zemina, na ploše 10 m<sup>2</sup> bude provedeno mulčování vysazených rostlin, na 50 m<sup>2</sup> bude založen trávník.

- Na p.p.č. 107/2 v k.ú. Bradlecká Lhota bude ošetřena plocha 40 m<sup>2</sup> . Vysazeny budou především keře. Plocha bude chemicky upravena, navezena vhodná zemina, na ploše 40 m<sup>2</sup> bude provedeno mulčování vysazených rostlin.

Nákup techniky

V rámci KODu 006 bude zakoupena technika pro údržbu zeleně - zahradní traktor : Motor s tlakovým mazáním, olejové čerpadlo, olejový filtr , hydrostatická převodovka a systém BioClip s min. záběrem sečení 102 cm včetně nástaveb – včetně sklopného vozíku a velkoobjemové nástavby. Dále bude zakoupena travní sekačka profi.

### Technické řešení v Obci Veselá

Místní komunikace a DZ

V obci Veselá bude v rámci projektu realizována obnova místní komunikace ve Žďáře a osazení dopravního značení – KOD 001 v k.ú. Veselá u Semil na p.p.č. 1045/2, 1053 vše v majetku obce Veselá

Jedná se o místní komunikaci mezi zástavbou rodinných domů, na začátku je komunikace napojena na krajskou komunikaci Veselá - Holenice III./2836. Výjezd na krajskou komunikaci bude osazen dopravní značkou P4 dej přednost v jízdě. Místní komunikaci v úsecích 0,031, 0,180 a 0,232 podchází propustky pro odvod dešťové vody, tyto propustky jsou ve špatném stavu a budou opraveny včetně betonových čel.

Stávající těleso komunikace bude zesíleno na kótu 0,51 m pod stávající úroveň, Požadavek na modul přetvárnosti podloží min. 30 MPa. Skladba opravené konstrukce vozovky bude vibrovaný štěrk 32/63, tl. 200 mm, štěrkodeř 0/63, tl. 200 mm, stávající povrchy budou opraveny asfaltovým kobercem ACP 16+, tl. 70 mm a ACO 11+, tl. 40 mm. Komunikace bude po krajích uzavřena silničními betonovými obrubníky osazenými do betonu C 16/20. Povrch komunikace bude odvodněn opravenou dešťovou kanalizací, v úseku 0,029 a 0,231 budou do asfaltového povrchu zpět osazeny stávající ocelové svodnice S1 a S2.  
celková obnovovaná plocha komunikace je 709 m<sup>2</sup>, dl 236 m, š= 3,0 m do obrubníků

#### Technické řešení v Obci Žernov

##### Místní komunikace

V obci Žernov bude v rámci projektu realizována obnova místní komunikace – KOD 001 v k.ú. Žernov na p.p.č. 2192 vše v majetku obce Žernov

Jedná se o místní komunikaci v majetku obce od křižovatky s p.p.č. 2193 ke křižovatce s p.p.č. 2259/1, to vše v k.ú. Žernov s narušeným povrchem z válcovaného recyklátu.

Plánovaná obnova místní komunikace bude vyhotovena vyrovnávkou z asfaltového betonu a položením koberce z asfaltového betonu ABJ t.. 70 mm. Nivelita vozovky nebude navýšena o více než 100 mm.

celková obnovovaná plocha komunikace je 1400 m<sup>2</sup>, dl 390 m, š= 3,58 m

#### Technické řešení v Obci Syřenov

##### Místní komunikace a dopravní značení

Ke všem obnovovaným úsekům obecních cest je vydáno kladné sdělení k ohlášené stavbě Městským úřadem Semily, odborem dopravy.

V příloze je potvrzena příloha č. 9, že na osazení DZ není potřeba stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné ani jiné opatření stavebního úřadu.

V obci **Syřenov** bude v rámci projektu realizována obnova místních komunikací a osazení dopravního značení – KOD 001 v k.ú. Syřenov na p.p.č. 763/2, 763/1 a 118/5, vše v majetku obce Syřenov a v k.ú. Žďár u Kumburku na p.p.č. 533/2, 533/3, 533/4, 538/1 a 541/2, vše v majetku obce Syřenov

1. obecní cesta na p.p.č. 763/2 v k.ú. Syřenov.

Upravovaná cesta v délce 260 m tvoří místní obslužnou komunikaci, která spojuje lokalitu Klepanda s kravínem v Syřenově. Obnova předmětné cesty je potřebná zejména z hlediska zlepšení dopravního připojení pro okolní nemovitosti a obsluhu zemědělského objektu.

Jsou navrženy tyto hlavní zásady pro řešení obnovy:

- zůstane zachován směrový, šířkový i výškový průběh stávající cesty.
- stávající nánosy z krajnic se odstraní
- stávající podklad bude vyrovnán štěrkodeřmi
- provede se pokládka nového asfaltového krytu vozovky – šířka 4,25m - budou položeny dvě nové asfaltové vrstvy a to podklad s asf. betonu ACP16 tl. 5 cm a asf. beton ACO 11 tl. 5 cm. Bude použit spojovací postřik z asfaltu
- vozovka bude široká 4,25 m
- příčný sklon bude jednostranný, střídavě P/L podle místních podmínek
- po obou stranách podél nové asf. vozovky budou doplněny nezpevněné krajnice ze štěrkodeřmi ( tl. 10 cm)
- v návaznosti na novou asf. vozovku budou podle potřeby vhodným způsobem v nezbytném rozsahu upraveny a zpevněny stávající účelové vjezdy ze štěrkodeřmi
- bude provedeno čištění vozovky

celková obnovovaná plocha komunikace je 1 105 m<sup>2</sup>, dl 260 m, š = 4,25m

## 2. obecní cesta na p.p.č. 763/1 a 118/5 v k.ú. Syřenov

Upravovaná cesta v délce 510 m tvoří místní obslužnou komunikaci, která je na obou koncích připojena na silnici III2849 spojující lokalitu Klepanda s jižní částí Obce Syřenov.

### 1. úsek ( 0 – 150m)

- zůstane zachován směrový, šířkový i výškový průběh stávající cesty
- stávající nánosy z krajnic se odstraní
- stávající podklad bude vyrovnán štěrkodrtí
- provede se pokládka nového asfaltového krytu vozovky – šířka 4m - budou položeny dvě nové asfaltové vrstvy a to podklad s asf. betonu ACP16 tl. 5 cm a asf. beton ACO 11 tl. 5 cm.
- vozovka bude široká 4 m
- příčný sklon bude jednostranný, střídavě P/L podle místních podmínek
- po obou stranách podél nové asf. vozovky budou doplněny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti ( tl. 10 cm)
- v návaznosti na novou asf. vozovku budou podle potřeby vhodným způsobem v nezbytném rozsahu upraveny a zpevněny stávající účelové vjezdy ze štěrkodrti
- bude provedeno obnovení dopravního značení (dej přednost v jízdě) – svislá značka křižovatka Klepanda
- v místě napojení na silnici III2849 bude vozovka rozšířena dle místních podmínek
- bude provedeno čištění vozovky

### 2. úsek: (150-510 m)

- zůstane zachován směrový, šířkový i výškový průběh stávající cesty.
- stávající nánosy z krajnic se odstraní
- provede se vyrovnání nerovností asf. betonem
- provede se spojovací postřik z asfaltu
- provede se pokládka nového asfaltového krytu vozovky – šířka 3 m - ACO 11 tl. 6 cm.
- vozovka bude široká 3 m
- příčný sklon bude jednostranný, střídavě P/L podle místních podmínek
- po obou stranách podél nové asf. vozovky budou podle možnosti doplněny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti ( tl. 10 cm)
- v návaznosti na novou asf. vozovku budou podle potřeby vhodným způsobem v nezbytném rozsahu upraveny a zpevněny stávající účelové vjezdy ze štěrkodrti
- stávající příčné ocelové svodnice se demontují , s jejich osazením se nepočítá
- bude provedeno obnovení dopravního značení (dej přednost v jízdě) – svislá značka „u Palasů“
- v místě napojení na silnici III2849 bude vozovka rozšířena dle místních podmínek
- bude provedeno čištění vozovky a pročištění příkopu po obou stranách cesty v celkové délce cca 550 m

celková obnovovaná plocha komunikace je 1717 m<sup>2</sup>, dl 510 m, š = 4,25m (úsek 0-150m), š= 3m (úsek 150 – 510m)

## 3. obecní cesta na p.p.č. 310, 821 a 822 v k.ú. Syřenov.

Upravovaná cesta v délce 150 m tvoří místní obslužnou komunikaci, která je připojena na silnici III2849 v severní části obce Syřenov a končí u rodinného domu paní Hrdličkové.

Jsou navrženy tyto hlavní zásady pro řešení obnovy:

- zůstane zachován směrový, šířkový i výškový průběh stávající cesty.

- stávající nánosy z krajnic se odstraní
- provede se vyrovnání nerovností asf. betonem
- provede se spojovací postřik z asfaltu
- provede se pokládka nového asfaltového krytu vozovky – šířka 2,7m - ACO 11 tl. 6 cm.
- vozovka bude široká 2,7 m
- příčný sklon bude jednostranný, střídavě P/L podle místních podmínek
- po obou stranách podél nové asf. vozovky budou podle možnosti doplněny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti ( tl. 10 cm)
- v návaznosti na novou asf. vozovku budou podle potřeby vhodným způsobem v nezbytném rozsahu upraveny a zpevněny stávající účelové vjezdy ze štěrkodrti
- stávající příčné ocelové svodnice se demontují a podle jejich techn. stavu se znovu osadí nebo nahradí novými
- bude provedeno čištění vozovky
- bude provedeno obnovení dopravního značení (dej přednost v jízdě) – svislá značka

celková obnovovaná plocha komunikace je 405 m<sup>2</sup>, dl 150 m, š= 2,7m

4. obecní cesta na p.p.č. 533/2, 533/3, 533/4, 538/1 a 541/2 v k.ú. Žďár u Kumburku  
Upravovaná cesta v délce 165 m tvoří místní obslužnou komunikaci, která je připojena na silnici III28611 a prochází vedle domu pana Holečka směrem k lesu.

Jsou navrženy tyto hlavní zásady pro řešení obnovy:

- zůstane zachován směrový, šířkový i výškový průběh stávající cesty
- stávající nánosy z krajnic se odstraní
- stávající podklad bude vyrovnán štěrkodrtí
- provede se pokládka nového asfaltového krytu vozovky (šířka 4,25m a 3m) - budou položeny dvě nové asfaltové vrstvy a to podklad s asf. betonu ACP16 tl. 5 cm a asf. beton ACO 11 tl. 5 cm.
- provede se spojovací postřik z asfaltu
- vozovka bude široká: první úsek 4,25 m, druhý úsek 3m
- příčný sklon bude jednostranný, střídavě P/L podle místních podmínek
- po obou stranách podél nové asf. vozovky budou doplněny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti ( tl. 10 cm)
- v návaznosti na novou asf. vozovku budou podle potřeby vhodným způsobem v nezbytném rozsahu upraveny a zpevněny stávající účelové vjezdy ze štěrkodrti
- bude provedeno obnovení dopravního značení (dej přednost v jízdě) – svislá značka
- v místě napojení na silnici III28611 bude vozovka rozšířena dle místních podmínek
- bude provedeno pročištění příkopu
- bude provedeno čištění vozovky

celková obnovovaná plocha komunikace je 577 m<sup>2</sup>, dl 165 m, š =4,25 (úsek 0-65m), š= 3m (úsek 65-165m)

---

**ÚKOLY: Obce si projdou obsah žádosti a sdělí poradci, zda projekt obsahuje jimi požadované skutečnosti – je nutné přezkontrolovat i p.p.č.**

### **7/ Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2009**

Dozorčí rada vykonala dne 2.11.2009 kontrolu finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor.

Poradkyně přítomným přečetla zprávu z kontroly a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2009“ bude uložen ve složce svazku.

**ÚKOLY:** Poradce do 15.11.2009 rozešle všem členským obcím zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2009 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. **Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy.**

### **8/ Volba dozorčí rady na rok 2010**

Dne 11.12.2008 schválili zástupci MR Tábor dozorčí radu v tomto složení:

Koldovský Pavel  
Lidmila Vránová  
Drahuše Hercíková

Předsedkyní dozorčí rady se stala Drahuše Hercíková

Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov v každém roce dochází k výměně jednoho člena. Z dozorčí rady odchází Drahuše Hercíková

Navržen nový člen dozorčí rady: Mgr. Zdeněk Mrkvička

Předsedou dozorčí je navržen: Koldovský Pavel

### **9/ Volba inventarizační komise a její činnost v roce 2009, schválení příkazu k provedení inventarizace**

Členové inventarizační komise MR Tábor jsou dle zápisu ze dne 9.11.2004:

Vlastislav Socha  
Vlastimil Kraus  
Marie Kynčlová

Zástupci členských obcí dávají písemný příkaz k provedení inventarizace s termínem zahájení od 1.12.2009.

### **10/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2009 od Obce Nová Ves nad Popelkou**

Obec Nová Ves nad Popelkou vyčíslila náklady na provoz MR Tábor v roce 2009 na celkovou částku 6 207,00 Kč.

poštovní známky	918,00
kancelářský papír	800,00
kopírování	600,00
desky	160,00
obálky A5	200,00
obálky A4	90,00
závěsné průhledné desky	140,00
pořadač kroužkový	200,00

telefony, mail	3 000,00
cestovné	19,00
rychlovazače	80,00
<b>celkem</b>	<b>6 207,00</b>

ÚKOLY: Paní Bryknarová zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR v roce 2009 ve výši 6 207,00 Kč.

### 11/ Schválení žádostí POV na rok 2010

Liberecký kraj – žádost bude podána v upraveném rozsahu jako v roce 2009

ÚKOLY: Poradce zašle text minulé žádosti k vyjádření obcím.

Královéhradecký kraj – obce podají společnou žádost na bezpečnost v regionu - Železnice žádá o obnovu parkoviště či na chodník v Nádražní ulici a Kyje obnovu MK

ÚKOLY: Poradce na základě požadavku zpracuje žádost o podporu.

### 12/ Informace o získané podpoře z MAS Brána do Českého ráje na projekt: Obnova komunikací a technické infrastruktury a výsadba veřejné zeleně

Žádost:

Celkové výdaje projektu	1 762 864,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu	279 953,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu	1 482 911,00 Kč
Požadovaná dotace	1 334 619,00 Kč
<b>Obdržená dotace:</b>	<b>868 979,00 Kč</b>

Uzavření dohody o získání podpory se předpokládá v 05/2010.

#### Železnice

Způsobilé výdaje v rámci projektu ve Městě Železnice budou zahrnovat výsadbu zeleně (KOD 339) Jedná se o dosázení 50 ks růží na náměstí Svobody na p.p.č. 1246/1 v k.ú. Železnice. Výsadba proběhne na ploše 100 m<sup>2</sup>. – 10 000,- Kč bez DPH

#### Lomnice nad Popelkou

Ve Městě Lomnice nad Popelkou bude v rámci projektu realizována obnova místní komunikace – KOD 335 v k.ú. Chlum u Tábora na p.p.č. 443/2, 434, 21/1, 433 vše v majetku Města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o místní komunikaci v osadě Chlum od čp. 22 k čp. 7 o šířce cca 3 m a kolem čp. 17, která má zčásti starý zvětralý asfaltový a zčásti kamenný povrch s mnohačetnými výtluky.

Celková obnovovaná plocha komunikace je **1 500 m<sup>2</sup> průměrná šíře 4,8 m, délka 310 m** - 655 500,- Kč bez DPH

#### Nová Ves nad Popelkou

V obci Nová Ves nad Popelkou budou v rámci způsobilých výdajů v projektu realizovány:

1/ obnova místních komunikací – KOD 335

Prováděnými stavebními úpravami budou dotčeny pozemky v k.ú. Nová Ves nad Popelkou p.p.č. 3163, p.p.č. 3178, p.p.č. 3179. Začátek úseku obnovy navazuje na okraj asfaltového zpevnění na rohu obytného domu č.p. 104 a konec úseku obnovy zpevnění je v místě vchodu

do obytného domu č.p.106. **Celková délka obnovy je 185 bm, průměrná šířka v koruně cesty je 3,5 m, plocha obnovy zpevnění je 635 m<sup>2</sup>. – 570 000,- Kč bez DPH**

Obnova zpevnění spočívá ve vyrovnání a doplnění podkladu šterkodrtí frakce 0/63 a zřízení vrstvy krytu z MZK (mechanicky zpevněného kameniva) do kterého jsou osazeny koleje vegetační tvárnice k zajištění vyšší odolnosti proti vymílání povrchu cesty a ke zlepšení bezpečnosti a sjízdnosti komunikace zejména v zimním období.

2/ obnova veřejného prostranství v Nové Vsi nad Popelkou– KOD 338

Obnova bude zahrnovat osazení 2 ks laviček na náves v Nové Vsi nad Popelkou na p.p.č. 1403/1v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Lavičky budou mít prodloužené nohy z vymývaného betonu s dřevěný sedáky a opěradly – 7 000,- Kč bez DPH.

3/ Technická infrastruktura

V Nové Vsi nad Popelkou na návsi na p.p.č. 234/1, 1403/1 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou budou vyměněny 3 ks osvětlovací body veřejného osvětlení a nově osazeno v rámci posílení bezdrátového rozhlasu 5 sestav přijímacího bezdrátového hlásiče na p.p.č. 481, p.p.č. 400/1, p.p.č. 2734, p.p.č. 175, p.p.č. 72 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou – 156.500,- Kč bez DPH.

4/ Výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně

V souvislosti s výsadbou zeleně na její údržbu bude zakoupen mulčovač – 29 411,- Kč bez DPH.

---

### 13/ Došlá pošta

žádná

### 14/ Diskuse

#### **Mgr. Svoboda – propagace MR**

Propagace bude provedena na Holiday World, Regiontour a na miniveletrhu CR v Lomnici nad Pop. (cca 10.4.2010)

Bylo by dobré pro společné kulturní či sportovní účely zakoupit potřebný mobiliář –tj. stan, podium, aparaturu či např. tématicky stejné stánky např. pro konání jarmarků

Obce necht' průběžně zasílají tématické fotografie z akcí v mikroregionu pro uveřejnění na www stránky

#### **poradce- přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Tábor**

Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor proběhne 19.11.2009. Do tohoto termínu obce předloží všechny doklady požadované k vyvěšení do Nové Vsi nad Pop.

### 15/ Usnesení

Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 7 členských obcí):

- a) Rozpočet Mikroregionu Tábor na rok 2010 (7 hlasů ano)
- b) Rozpočtový výhled Mikroregionu Tábor na rok 2011 – 2013 (7 hlasů ano)
- c) rozpočtové opatření č. 6/2009, 7/2009, 8/2009 (7 hlasů ano)
- d) uhrazení nákladů Obci Nová Ves nad Popelkou spojených s činností MR v roce 2009 ve výši 6 207,00 Kč. (7 hlasů ano)

- e) dozorčí radu na rok 2010 v tomto složení: Mgr. Zdeněk Mrkvička  
Pavel Koldovský - předseda  
Lidmila Vránová (7 hlasů ano)
- f) podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova Libereckého a Královéhradeckého kraje dle bodu č. 11 zápisu. (7 hlasů ano)
- g) uzavření Dohody o poskytnutí dotace PRV (dotace ve výši 868 979,- Kč) na projekt: Obnova komunikací a technické infrastruktury a výsadba veřejné zeleně (7 hlasů ano)

Shromáždění zástupců bere na vědomí:

- Zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2009
- příkaz k provedení inventarizace

Shromáždění zástupců neschvaluje:

- žádný bod zasedání

**16/ Závěr**

Zasedání MR Tábor bylo ukončeno v 16,20 hod.

**Zasedání MR Tábor se uskuteční dne 21.1. 2010 od 15,00 hodin na Městském úřadě v Lomnici nad Popelkou.**

.....  
Drahuše Hercíková  
ověřovatel

.....  
Marie Kynčlová  
ověřovatel

.....  
Vladimír Mastník  
předseda

Zapsala : Jarmila Lásková Soldátová  
tel. č. 493 535043  
e-mail: j.soldatova@worldonline.cz